

Nº - 20260205



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA** portadora do **CNPJ nº 09.130.198/0001-00**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Revendedor**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Waldo Nogueira Fontenelle
Supervisão de Qualidade de Materiais

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 20 de Fevereiro de 2026.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	VALIDADE DA CARTA DE CREDENCIAMENTO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
CONFORME DESCRITO NO CCT DA HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Dicloroisocianurato de sódio anidro, fórmula química $\text{NaC}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Cl}_2$, número CAS 2893-78-9; aspecto físico: grânulos brancos; teor de cloro ativo mínimo de 60%; resíduo insolúvel em água máximo de 0,1% (em massa); pH da solução 1% (em massa) entre 5,0 e 7,0; teor de umidade máximo de 3% (em massa); demais requisitos de acordo com a norma ABNT NBR 15.670; fornecido em embalagens plásticas (bombonas) com capacidade entre 40 e 50 kg. O produto deverá ser entregue com no máximo 1/3 do período de validade decorrido. Marca Hidrodomi.	VALIDA ATÉ 31/12/2026	INCLUSO EM 20/02/2026
CONFORME DESCRITO NO CCT DA HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Fluossilicato de sódio; fórmula molecular Na_2SiF_6 ; número CAS 16893-85-9; massa molar 188,06 g/mol; pureza mínima de 98% de Na_2SiF_6 ; teor mínimo de flúor 59,4%; umidade máxima: 0,5%; solubilidade mínima de 0,76 g/100g de H_2O (a 25 °C); resíduo insolúvel máximo de 0,5% (m/m); densidade entre 2,600 e 2,800 g/cm ³ a 20 °C; embalagem de 25 ou 50 kg; prazo de validade mínimo de 2/3 do período total de validade. Marca Hidrodomi.	VALIDA ATÉ 31/12/2026	INCLUSO EM 20/02/2026