



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **ANHUI RED STAR VALVE COMPANY CO., LTD** portadora do Cód. nº **340.703.694/1487-38**, obteve o **Certificado de Conformidade Técnica de Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Marlon Vieira de Lima
Supervisão de Qualidade de Materiais

Henrique Eufrasio Farias
Coordenadoria de Controle de Materiais

José Fernandes da Silva Filho
Gerente de Suprimentos

Adalberto Napoleão de A. Neto
Superintendencia Financeira e de Ativos

Certificado em 25 de julho de 2019.



Produto	Especificações
VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA	VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA COM FLANGES, HASTE FIXA PN 10/16/25, DN 50 A 400MM. NBR 14968, NBR 12430, NBR 7675, ISO 5752. CABEÇOTE, CAIXA DE REDUÇÃO OU AUTOMATIZADA. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA	VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA COM FLANGES, HASTE FIXA PN 10/16/25 DN 350 A 1200MM. NBR 14968, NBR 12430, NBR 7675, ISO 5752, ISO 7259, BS 5163. CABEÇOTE, CAIXA DE REDUÇÃO OU AUTOMATIZADA. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA	VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA COM BOLSAS, HASTE FIXA PN 10/16 DN 80 A 400MM. NBR 14968, NBR 12430, NBR 7675, ISO 5752. CABEÇOTE, CAIXA DE REDUÇÃO OU AUTOMATIZADA. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA	VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA COM BOLSAS, HASTE FIXA PN 10/16 DN 350 A 1200MM. NBR 14968, NBR 12430, NBR 7675, ISO 7256, ISO 5752, CABEÇOTE, CAIXA DE REDUÇÃO OU AUTOMATIZADA. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA PARA PVC	VÁLVULA DE GAVETA CUNHA EMBORRACHADA COM BOLSAS PARA PVC PBA, DN 60, 85 E 110MM PN 10/16. NBR 14968, NBR 5647, NBR 12430. CABEÇOTE, VOLANTE OU AUTOMATIZADA. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA DE GAVETA CUNHA METÁLICA	VÁLVULA DE GAVETA CUNHA METÁLICA FLANGEADA, HASTE FIXA PN 10/16/25, DN 50 A 1200MM. NBR 12430, NBR 7675, DIN 3202, DIN 2501, EN 558. CABEÇOTE, VOLANTE OU AUTOMATIZADA. MARCA: RED STAR.

Produto	Especificações
VÁLVULA DE RETENÇÃO	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA SIMPLES ÚNICA CUNHA EMBORRACHADA DN 50 A 800MM PN 10/16/25. NBR 7675, DIN 2501. FECHAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO FLAP. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA DE RETENÇÃO	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA SIMPLES ÚNICA DN 50 A 800MM PN 10/16/25. NBR 7675 DIN 2501. FECHAMENTO AUTOMATICO TIPO FLAP. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA DE RETENÇÃO	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA DUPLA WAFFER DN 50 A 800MM PN 10/ 16/ 25. NBR 7675 API 594. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA BORBOLETA	VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA AWWA C-504, CORPO CURTO, EXCENTRICA, DN 50 A 1200MM, PN 10/16/25. NBR 15768, NBR 7675, ISO 2531. CAIXA DE REDUÇÃO OU AUTOMATIZADA. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA BORBOLETA	VÁLVULA BORBOLETA WAFFER, TIPO LUG DN 50 A 800MM PN 10/16/25. NBR 15768, NBR 7675 API 609 CAIXA DE REDUÇÃO OU AUTOMATIZADA. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROLE	VÁLVULA AUTO-OPERADA REDUTORA DE PRESSÃO FLANGEADA DN 50 A 800MM PN 10/16/25. NBR 7675, ISO 2531, API 594, AWWA C-207. MARCA: RED STAR.

Produto	Especificações
VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROLE	VÁLVULA AUTO-OPERADA CONTROLADORA DE NÍVEL OU ALTITUDE, MÁXIMO OU MÍNIMO FLANGEADA, DN 50 A 800MM PN 10/16/25. NBR 7675, ISO 2531, API 594, AWWA C-207. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROLE	VÁLVULA AUTO-OPERADA ANTECIPADORA DE ONDAS E CONTROLADORA DE BOMBAS FLANGEADA, DN 50 A 800MM PN 10/16/25. NBR 7675, ISO 2531, API 594, AWWA C-207. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROLE	VÁLVULA AUTO-OPERADA DE ALÍVIO E ANTI-GOLPE FLANGEADA DN 50 A 800MM PN 10/16/25. NBR 7675, ISO 2531, API 594, AWWA C-207. MARCA: RED STAR.
Produto	Especificações
_____	_____
Produto	Especificações
_____	_____
Produto	Especificações
_____	_____