



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS LTDA** portadora do **CNPJ nº 84.685.106/0001-66 E FILIAIS**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar
Supervisão de Qualidade de Materiais

Maria Regiane Araújo Cavalcante
Coordenadoria de Controle de Materiais

Clazer Guimarães Lima
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 23 de Agosto de 2024.



DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
MOTOBOMBA SUBMERSA Q="VAR" M3/H, H="VAR" M CA-2 OU 4 POLOS, IP 68, 380V/60HZ POCO "VAR" POL	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, MODELO 2,5"; 3", 4", 6", 8", 10", 12"	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, MODELOS: 2,5R2; 3R3, 4R1, 4R3R, 4R3, 4R4, 4R5, 4R6, 4R8, 4SD, 4R12, 4S22, R7A, R11A, R20A, R28A, S30, S35, S40, S40R, S45, S65, SSI20, SSI30, SSI50, SSI70, S45, S65, S70, S80, S85, S90, S120, S140, S150, S160, SS100, SS110, 8STS80, 8STS100, 8STS120, 8STS160, S80, S85, S90, S120, S140, S150, S160, S200R, S220R, S260R, S270R, S280R, S290R, SS145, SS190, SS260, S300, S400. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 200CV, MARCA: BOMBAS LEÃO	INCLUSO EM 23/08/2024
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL Q= "VAR" M3H X H= "VAR" MCA, 380V/60HZ	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSIVEL. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, MOTOBOMBAS SÉRIE BCS, MODELOS: 255, 355, 365 E 475. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL Q= "VAR" M3H X H= "VAR" MCA, 380V/60HZ	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSIVEL. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, MOTOBOMBAS SÉRIE BRAVA, MODELOS: D, DV, E, EV. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL Q= "VAR" M3H X H= "VAR" MCA, 380V/60HZ	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSIVEL. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, MOTOBOMBAS SÉRIE HIPPO, MODELOS: HIPPO 4 NH, HIPPO 6 NF. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL Q= "VAR" M3H X H= "VAR" MCA, 380V/60HZ	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSIVEL. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, MOTOBOMBAS SÉRIE WCR, MODELOS: BCS-255, BCS355. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024
CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL MULTIESTAGIOS Q="VAR" M3H X H="VAR" MCA; RENDIMENTO MIN. DA BOMBA: 65%; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX.: 3,5	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL, MOTOBOMBAS SÉRIE ME, MODELOS: ME-1, ME-1 IN, ME-2, ME-3. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024

DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL MULTIESTAGIOS Q="VAR" M3H X H="VAR" MCA; RENDIMENTO MIN. DA BOMBA: 65%; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX.: 3,5	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL, MOTOBOMBAS SÉRIE MCI, MODELOS: RE, RQ. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024
CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL MULTIESTAGIOS Q="VAR" M3H X H="VAR" MCA; RENDIMENTO MIN. DA BOMBA: 65%; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX.: 3,5	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL .POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL, MOTOBOMBAS SÉRIE ME, MODELO: HI. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024
BOMBA CENTRIFUGA EIXO HORIZONTAL Q="VAR" M3/H, H="VAR" MCA	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, MOTOBOMBAS SÉRIE FIT, MODELOS: NORMALIZADA E MONOBLOCO. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024
CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOBLOCO MONOESTAGIO Q = "VAR" M3H X H = "VAR" MCA; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX. 3,5.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO, MOTOBOMBAS SÉRIE BC, MODELOS: BC-92, BC-21, BC-22, BC-23. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024
CMB CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOBLOCO MONOESTAGIO Q = "VAR" M3H X H = "VAR" MCA; 1750 RPM; NPSH REQ. MAX. 3,5.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO, MOTOBOMBAS SÉRIE MSA, MODELOS: MSA-21, MSA-22, MSA23. POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150CV, MARCA: SCHNEIDER	INCLUSO EM 23/08/2024
			INCLUSO EM