



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA portadora do CNPJ nº 58.514.928/0001-74**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Fernando Augusto Gomes
Filgueira
Supervisão de Qualidade de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Lara Raissa Teixeira da Costa
Coordenadoria de Controle de Materiais

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 11 de Dezembro de 2025.



DESCRÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
ADAPTADOR POLIPROPILENO MACHO DE "VAR" MM X "VAR" POL (NBR 15803)	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO DN "VAR" X "VAR" PN 16	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO; DN 20 x 1/2" e DN 20 x ¾"; PN 16; NBR 15803; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
ADAPTADOR PVC x FOFO JE DN "VAR" MM DE "VAR" MM	ADAPTADOR DEFOFO INFRA X PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	ADAPTADOR EM PVC PARA USO ENTRE PEÇAS DE PVC E DIAMETRO EXTERNO FOFO; ABNT NBR 9815 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEIS DE BORRACHA; MARCA; DN 50MM A 100MM: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
CAP PVC PBA JE DN "VAR" MM DE "VAR" MM	CAP PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	CAP DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA; PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
CAP PVC P/COLETOR ESGOTO DN "VAR" MM	CAP COLETORES DN "VAR"	CAP DE PVC OCRE COM JUNTA ELÁSTICA; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA; DN 100MM A 250MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
CURVA PBA PB JE 22° 30 MIN DN "VAR" MM DE "VAR" MM	CURVA 22° 30' PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	CURVA 22°30 DE PVC 6,3 COM JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
CURVA PBA PB JE 11 GR DN "VAR" MM DE "VAR" MM	CURVA 11° 15 PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	CURVA 11°15 DE PVC 6,3 COM JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
CURVA PBA PB JE 45° DN "VAR" DE "VAR" MM	CURVA 45° PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	CURVA 45° DE PVC 6,3 COM JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
CURVA PVC PBA JE PB 90° DN "VAR" MM DE "VAR" MM	CURVA 90° PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	CURVA 90° DE PVC 6,3 COM JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025

DESCRÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
CURVA PVC PB JE DN "VAR" MM 45° COL ESG (OCRE)	CURVA LONGA 45° PB EM PVC OCRE PARA COLETOR DE ESGOTO JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	CURVA LONGA 45° DE PVC OCRE COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; DN 100MM A 250MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
CURVA PVC PB JE DN "VAR" MM 90° COL ESG (OCRE)	CURVA LONGA 90° PB EM PVC OCRE PARA COLETOR DE ESGOTO JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	CURVA LONGA 90° DE PVC OCRE COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; DN 100MM A 250MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
JUNCAO PVC PBB JE 45 GR COL ESG DN "VAR" MM	JUNÇÃO BBB OCRE DN "VAR"	JUNÇÃO BBB DE PVC OCRE COM JUNTA ELÁSTICA; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; DN 150MM A 250MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100 X 100 MM	JUNÇÃO SIMPLES 45° PBB DN 100	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
LUVA CORRER PVC PBA JE DN "VAR" DE "VAR" MM	LUVA DE CORRER PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	LUVA DE CORRER DE PVC 6,3 COM JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
LUVA CORRER PVC JE DN "VAR" MM COL ESG (OCRE)	LUVA DE CORRER EM PVC OCRE PARA COLETOR DE ESGOTO JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	LUVA DE CORRER DE PVC OCRE COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; DN 100MM A 250MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
LUVA CORRER PVC DEFOFO JE/JEI/JERI DN "VAR" MM	LUVA CORRER PVC TUBO DEFOFO JEI "VAR" MM	LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO, JE/JEI/JERI, COM BOLSAS PARA ATENDER AOS TUBOS DE PVC 12 DEFOFO NBR 7665 (NORMA VIGENTE). ACOMPANHADO DOS ANÉIS DE BORRACHA; DN 100MM A 500MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
LUVA PVC SIMPLES P/ESGOTO DN "VAR" MM	LUVA SIMPLES DN "VAR"	LUVA DE CORRER SIMPLES DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; DN 100MM A 150MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025

DESCRÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
LUVA PVC SIMPLES JE DN "VAR" MM	LUVA SIMPLES PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	LUVA SIMPLES DE PVC 6,3 COM JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
REDUCAO PVC PBA BB JE DN "VAR" X "VAR" MM DE "VAR" X "VAR" MM	REDUÇÃO PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR" X "VAR"	REDUÇÃO DE PVC 6,3 COM JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 75 x 50, DN 100 x 50 e DN 100 x 75; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
SELIM C/ TRAVAS PVC DN 150 X 100 MM 90° COL ESG (OCRE)	SELA COM TRAVAS C/ ANEL EM PVC OCRE DN 150 X 100	SELIM PVC OCRE COM TRAVAS PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE) E NBR 7362 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA; DN 150 X 100; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
SELIM COMPACTO PVC DN "VAR" X 100 MM 90° COL ESG (OCRE)	SELA COMPACTA EM PVC OCRE PARA ESGOTO DN "VAR" X 100	SELIM PVC OCRE COMPACTO PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE) E NBR 7362 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA; DN 150 X 100; DN 200 X 100; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TAMPAO PVC COMPLETO P/ TIL DN "VAR" MM	TAMPÃO COMPLETO PARA TIL EM PVC DN "VAR"	TAMPÃO COMPLETO PARA TIL EM PVC RIGIDO COM SUPERFÍCIE REVESTIDA COM MATERIAL ADERENTE AO CONCRETO; CONFORME ABNT NBR 10569 (NORMA VIGENTE); DN 100MM A 200MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TE PVC COL ESG BBB JE "VAR" X "VAR" MM (OCRE)	TÊ BBB EM PVC PARA COLETOR DE ESGOTO DN "VAR"	TE BBB DE PVC OCRE COM BOLSA/BOLSA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; DN 100MM A 250MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TE PVC COL ESG BBP JE "VAR" X "VAR" MM (OCRE)	TÊ BBP EM PVC PARA COLETOR DE ESGOTO DN "VAR"	TE BBP DE PVC OCRE COM BOLSA/BOLSA/PONTA JUNTA ELÁSTICA; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; DN 100MM A 150MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TE REDUCAO PVC PBA BBB JE DN "VAR" X "VAR" MM DE "VAR" X "VAR" MM	TÊ DE REDUÇÃO PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR" X "VAR"	TÊ BOLSA/BOLSA/BOLSA COM REDUÇÃO DE PVC 6,3 COM JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 75 x 50, DN 100 x 50 e DN 100 x 75; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025

DESCRÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TE PVC PBA BBB JE DN "VAR" MM DE "VAR" MM	TÊ PBA EM PVC JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	TÊ BOLSA/BOLSA/BOLSA DE PVC 6,3 COM JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC PBA EM SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: NBR 5647 (NORMA VIGENTE); ACOMPANHA ANEL DE BORRACHA; DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TIL PASSAGEM REDE BBB JE DN "VAR" X "VAR" MM	TIL DE PASSAGEM EM PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN "VAR"	TIL LIGAÇÃO PREDIAL BBB JEI/JE EM PVC OCRE, COM REFORÇO ESTRUTURAL; PARA UTILIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC OCRE EM SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO; NORMA: NBR 10569 (NORMA VIGENTE); FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA; DN 100MM A 150MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TUBO PVC-O DN "VAR" MM ADUCAO PN 12,5 MPA	TUBOS BIAX PN 12,5 ADUÇÃO DN "VAR"	TUBO DE PVC-O PARA ADUÇÃO DE FLUIDOS, PN: 12,5 MPA; COMPRIMENTO DO TUBO 6,0M; DIÂMETRO EXTERNO EQUIVALENTE AO DE FERRO FUNDIDO; JUNTA ELÁSTICA: EPDM; NBR 15750 (NORMA VIGENTE); DN 100MM A 400MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TUBO PVC-O "VAR" MM PN 16	TUBOS BIAX PN 16 ADUÇÃO DN "VAR"	TUBO DE PVC-O PARA ADUÇÃO DE FLUIDOS, PN: 16 MPA; COMPRIMENTO DO TUBO 6,0M; DIÂMETRO EXTERNO EQUIVALENTE AO DE FERRO FUNDIDO; JUNTA ELÁSTICA: EPDM; NBR 15750 (NORMA VIGENTE); DN 100MM A 250MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TUBO POLIETILENO PE-80/ PE-100 DE "VAR" MM NBR 15561	TUBO PEAD PE DN"VAR"X"VAR"MM	TUBO POLIETILENO PE-80/ PE-100; ABNT NBR 15561; COR AZUL; DE 20MM; DE 32MM ; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TUBO PVC 1MPA DEFOFO JEI DN 500 MM	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA PB JEI 500 MM	TUBO PVC CLASSE 12 DEFOFO COM JUNTAS ELÁSTICAS INTEGRADAS; ABNT NBR 7665; (NORMA VIGENTE) E SUAS PARTES; COMPRIMENTO DE 6 METROS; EXTREMIDADES: PONTA E BOLSA PBA (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA); DN 500MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TUBO PVC COLETOR ESGOTO DUPLA PAREDE DN-150 - NBR 7262-3.	TUBO PVC COLETOR ESGOTO DUPLA PAREDE COM ANEL JE 150 MM	TUBO PVC COLETOR ESGOTO DUPLA PAREDE; PN: 12,5 MPA; COMPRIMENTO DO TUBO 6,0M; JUNTA ELÁSTICA: NBR 7262-3 (NORMA VIGENTE); DN 150MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TUBO PVC PB JEI COL ESG DN "VAR" MM NBR 7362 2 OCRE	TUBO PVC COLETOR ESGOTO PAREDE MACICA JERI "VAR" MM	TUBO PVC COM PAREDE MACIÇA DESTINADO A REDE COLETORA E RAMAIS PREDIAIS ENTERRADOS PARA A CONDUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E DESPEJOS INDUSTRIAL; NORMA: ABNT 7362-2 (NORMA VIGENTE); COMPRIMENTO: 06 METROS; EXTREMIDADES: PONTA E BOLSA (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA); DN 100MM A 400MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025

DESCRÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente/Equivalente)	DESCRÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN "VAR" MM DE "VAR" MM (NBR 5647)	TUBO PVC PBA JERI CL 12 DE "VAR" A "VAR" MM	TUBO PVC PARA SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CL-12; ABNT NBR 5647 (NORMA VIGENTE) E SUAS PARTES; COMPRIMENTO DE 6 METROS; EXTREMIDADES: PONTA E BOLSA PBA (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA); DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN "VAR" MM DE "VAR" MM (NBR 5647)	TUBO PVC PBA JERI CL 15 DE "VAR" A "VAR" MM	TUBO PVC PARA SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CL-15; ABNT NBR 5647 (NORMA VIGENTE) E SUAS PARTES; COMPRIMENTO DE 6 METROS; EXTREMIDADES: PONTA E BOLSA PBA (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA); DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN "VAR" MM DE "VAR" MM (NBR 5647)	TUBO PVC PBA JERI CL 20 DE "VAR" A "VAR" MM	TUBO PVC PARA SISTEMAS DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CL-20; ABNT NBR 5647 (NORMA VIGENTE) E SUAS PARTES; COMPRIMENTO DE 6 METROS; EXTREMIDADES: PONTA E BOLSA PBA (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA); DN 50MM, DN 75MM, DN 100MM; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025
UNIAO POLIPROPILENO 20 X 20 MM (NBR 15803)	UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO; DN 20; PN 16	UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO; DN 20; PN 16 NBR 15803.; MARCA: AMANCO WAVIN	INCLUSO EM 11/12/2025