



# Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSF. PLÁSTICA LTDA** portadora do CNPJ nº **58.514.928/0001-74**, obteve o **Certificado de Conformidade Técnica de Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

---

Marlon de Vieira Lima  
Supervisão de Qualidade de Materiais

---

Henrique Eufrasio Farias  
Coordenadoria de Controle de Materiais

---

Paulo Henrique Holanda Pascoal  
Gerente de Suprimentos

---

Otavio Fernandes Frota  
Superintendencia Financeira e de Ativos

Certificado em 10 de Agosto de 2020.



Produto	Especificações
<b>TUBO PVC PBA JE/JERI</b> <b>TUBO PVC DEFOFO JEI/JERI</b> <b>TUBO PVC COLEFORT/JERI</b>	TUBO PVC PBA JE/JERI CL 12/15/20; DN 50, 75, 100mm. MARCA: AMANCO. TUBO PVC DEFOFO JEI/JERI DN 100, 150, 200, 250, 300mm. MARCA: AMANCO. TUBO PVC COLEFORT/JERI DN 100, 150, 200, 250, 300, DN 400mm. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>TUBO PVC SOLDÁVEL</b> <b>TUBO PVC ROSCÁVEL</b> <b>TUBO DE PVC ESGOTO SECUNDÁRIO E PRIMÁRIO</b> <b>TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA</b>	TUBO PVC SOLDÁVEL 20 A 110mm - ABNT NBR 5648. MARCA: AMANCO. TUBO PVC ROSCÁVEL ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2 - ABNT NBR 5648. MARCA: AMANCO. TUBO DE PVC ESGOTO SECUNDÁRIO E PRIMÁRIO DN 40 A 50mm - ABNT NBR 5688. MARCA: AMANCO. TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA DN 40 A 150mm. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>TUBO PVC ORIENTADO</b> <b>TUBO PVC COLETOR CORRUGADO</b> <b>TUBOS E CONEXÕES ESGOTO PREDIAL PVC</b> <b>TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEL PREDIAL PVC</b>	TUBO PONTA E BOLSA PVC ORIENTADO DN 100, 150, 200, 250 E 300mm. MARCA: AMANCO. TUBO COLETOR DE ESGOTO CORRUGADO JE DN 150 A 400mm. MARCA: AMANCO. TUBOS E CONEXÕES ESGOTO PREDIAL PVC DN 40 A DN 200mm. NBR 5688. MARCA: AMANCO. TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEL PREDIAL PVC DE 20 A DE 110 - NBR 5648. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>TUBOS DEFOFO DUCTILFORT</b> <b>TUBO POLIETILENO</b> <b>TUBOS DE PVC-O-BIAX</b> <b>TUBOS DE PVC-O-BIAX</b>	TUBOS DEFOFO DUCTILFORT DN 100 A 500mm - ABNT NBR 7665. MARCA: AMANCO. TUBO POLIETILENO JERI 20x100 E 32x50 (PRETO E AZUL). MARCA: AMANCO. TUBOS DE PVC-O BIAX PN 12,5 DN 100 A 400mm - ABNT NBR 15750. MARCA: AMANCO. TUBOS DE PVC-O BIAX PN 16 DN 100 A 400mm - ABNT NBR 15750. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>TUBOS E CONEXÕES PVC</b> <b>TUBOS PARA LIGACAO PREDIAL</b> <b>TUBOS COLETORES PAREDE MACIÇA</b>	TUBOS E CONEXÕES PVC PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PBAFORT DN 50 A 100mm - ABNT NBR 5647. MARCA: AMANCO. TUBOS PARA LIGACAO PREDIAL RAMALFORT DE 20 E DE 32 - ABNT NBR 8417. MARCA: AMANCO. TUBOS COLETORES PAREDE MACIÇA COLEFORT DN 100 A 350mm - ABNT NBR 7362. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>TUBOS COLETORES BIAX OCRE</b> <b>TUBOS COLETORES BIAX OCRE</b> <b>TUBOS COLETORES DUPLA PAREDE</b> <b>TUBOS COLETORES NUCLEO CELULAR</b>	TUBOS COLETORES BIAX PN 12,5 OCRE DN 100 A 400mm - ABNT NBR 15750. MARCA AMANCO. TUBOS COLETORES BIAX PN 16 OCRE DN 100 A 400mm - ABNT NBR 15750. MARCA AMANCO. TUBOS COLETORES DUPLA PAREDE DN 150 A 400mm - ABNT NBR ISO 21138-1 E 3. MARCA AMANCO. TUBOS COLETORES NUCLEO CELULAR CELFORT DN 150 A 400mm - ABNT NBR 7362. MARCA AMANCO.

Produto	Especificações
<b>TÊ SERVIÇO AUTO TRAVANTE PARA RAMAL PREDIAL</b> <b>TÊ PBA</b> <b>TÊ REDUÇÃO PBA</b> <b>TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA (LR)</b>	TÊ SERVIÇO AUTO TRAVANTE PARA RAMAL PREDIAL DN 50x20 A 75X32. MARCA: AMANCO. TÊ PBA DN 50, DN 75, DN 100. MARCA: AMANCO. TÊ REDUÇÃO PBA DN 75X50, 100X50, 100X75. MARCA: AMANCO. TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA (LR) DN 20x1/2 A 25 x1/2. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>TÊ COLETOR ESGOTO</b> <b>TÊ DE REDUÇÃO</b> <b>TÊ SOLDÁVEL</b> <b>TÊ SOLDÁVEL BUCHA LATÃO</b> <b>TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL</b>	TÊ COLETOR DN 100, 150, 200, 250MM. MARCA: AMANCO. TÊ DE REDUÇÃO DN 150x100, DN200x150. MARCA: AMANCO. TÊ SOLDÁVEL 20 A 110mm. MARCA: AMANCO. TÊ SOLDÁVEL BUCHA LATÃO DN 20x1/2 A 25x1/2. MARCA: AMANCO. TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DN 25x20mm A 50X40mm. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>JOELHO 45°, 90° SOLDÁVEL</b> <b>JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA (LR)</b> <b>JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL</b> <b>JOELHO 45°/90° ROSCÁVEL</b> <b>JOELHO 90° SOLDÁVEL BUCHA LATÃO</b>	JOELHO 45°, 90° SOLDÁVEL DN 20mm A 110mm. MARCA: AMANCO. JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA (LR) DN 20mmx1/2, 25mmX3/4, 25mmX1/2. MARCA: AMANCO. JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 25X20MM. MARCA: AMANCO. JOELHO 45°, 90° ROSCÁVEL DN 1/2, 3/4, 1, 1 1/2mm. MARCA: AMANCO. JOELHO 90° SOLDÁVEL BUCHA LATÃO DN 20x1/2 A 25x1/2. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>CAP PBA</b> <b>CAP SOLDÁVEL</b> <b>CAP ROSCÁVEL</b> <b>CAP GALVANIZADO</b>	CAP PBA DN 50, 75, 100MM; MARCA: AMANCO. CAP SOLDÁVEL DN 20 A 110mm. MARCA: AMANCO. CAP ROSCÁVEL DN 1/2, 3/4, 1, 1 1/2 mm. MARCA: AMANCO. CAP GALVANIZADO 1/2 a 2mm. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>CRUZETA PBA</b> <b>CRUZETA REDUÇÃO PBA</b> <b>CRUZETA GALVANIZADA</b> <b>LUVA DE CORRER DEFOFO</b>	CRUZETA PBA DN 50, DN 75, DN 100mm. MARCA: AMANCO. CRUZETA REDUÇÃO PBA DN 75x50mm. MARCA: AMANCO. CRUZETA GALVANIZADA 1/2 A 2. MARCA: AMANCO. LUVA DE CORRER DEFOFO DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300mm. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>LUVA CORRER PBA</b> <b>LUVA DE CORRER DEFOFO</b> <b>LUVA SOLDÁVEL</b> <b>LUVA SOLDÁVEL BUCHA LATÃO</b> <b>LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL/ROSCÁVEL</b>	LUVA CORRER PBA DN 50, 75 E 100; MARCA: AMANCO. LUVA DE CORRER DN 100, DN 150, DN 200mm. MARCA: AMANCO. LUVA SOLDÁVEL DN 20mm A 110mm. MARCA: AMANCO. LUVA SOLDÁVEL BUCHA LATÃO DN 20x1/2 A 25x1/2. MARCA: AMANCO. LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DN 25x20mm, 32x25mm; ROSCÁVEL DN 3/4x1/2, DN 1x3/4. MARCA: AMANCO.

Produto	Especificações
<b>LUVA SIMPLES PBA</b> <b>LUVA CORRER COLETOR</b> <b>LUVA SIMPLES COLETOR</b> <b>LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA (LR)</b>	LUVA SIMPLES PBA DN 50, 75 E 100. MARCA: AMANCO. LUVA CORRER COLETOR DN 100, 150, 200 e 250MM. MARCA: AMANCO LUVA SIMPLES COLETOR DN 100, 150, 200 e 250MM. MARCA: AMANCO. LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA LR DN 20mmx1/2 A 50mmx1 1/2. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>LUVA ROSCÁVEL</b> <b>LUVA DE REDUÇÃO 90° ROSCÁVEL</b> <b>LUVA FÊMEA GALVANIZADA</b> <b>LUVA REDUÇÃO GALVANIZADA</b>	LUVA ROSCÁVEL DN 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2. MARCA: AMANCO. LUVA DE REDUÇÃO 90° ROSCÁVEL DN 3/4x1/2, 1x3/4. MARCA: AMANCO. LUVA FÊMEA 1/2 A 2 1/2. MARCA: AMANCO. LUVA REDUÇÃO 3/4X1/2 A 2 1/2 X1 1/4. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>JUNÇÃO SIMPLES 45°</b> <b>REDUÇÃO EXCÊNTRICA</b> <b>FITA VEDA ROSCA</b>	JUNÇÃO SIMPLES 45° DN 100, DN 150. MARCA: AMANCO. REDUÇÃO EXCÊNTRICA COLEFORT DN 150X100. MARCA: AMANCO. FITA VEDA ROSCA 12mmx10m A 18mmx50m. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>UNIÃO SOLDÁVEL</b> <b>UNIÃO ROSCÁVEL.</b> <b>UNIÃO FÊMEA ASSENTO CÔNICO BRONZE</b> <b>UNIÃO FÊMEA ASSENTO CÔNICO FERRO</b> <b>UNIÃO FÊMEA JUNTA VEDAÇÃO</b>	UNIÃO SOLDÁVEL DN 20 A 110mm. MARCA: AMANCO. UNIÃO ROSCÁVEL DN 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2. MARCA: AMANCO. UNIÃO FÊMEA ASSENTO CÔNICO BRONZE 1/2 A 2. MARCA: AMANCO. UNIÃO FÊMEA ASSENTO CÔNICO FERRO 1/2 A 2. MARCA: AMANCO. UNIÃO FÊMEA JUNTA VEDAÇÃO 1/2 A 2. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>SELA COLETOR</b> <b>SELA COMPACTA</b> <b>REDUÇÃO PBA</b>	SELA COLETOR DN 150X100MM. MARCA: AMANCO. SELA COMPACTA DN 150X100MM E 200X100MM. MARCA: AMANCO. REDUÇÃO PBA DN 75X50, 100X50 e 100X75. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>FLANGE ROSCÁVEL</b> <b>NIPEL ROSCÁVEL</b> <b>PLUG ROSCÁVEL</b> <b>PLUG GALVANIZADO</b>	FLANGE ROSCÁVEL DN 1/2, 3/4, 1, 1 1/2. MARCA: AMANCO. NIPEL ROSCÁVEL DN 1/2, 3/4, 1, 1 1/2. MARCA: AMANCO. PLUG ROSCÁVEL 1/2, 3/4, 1, 1 1/2. MARCA: AMANCO. PLUG 1/2 A 2. MARCA: AMANCO.



Produto	Especificações
<b>REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL</b>	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL DN 20mm A 60mm. MARCA: AMANCO.
<b>REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL</b>	REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL DN ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2. MARCA: AMANCO.
<b>REGISTRO DE ESFERA METÁLICO COM PASSAGEM TOTAL F/F - ALAVANCA</b>	REGISTRO DE ESFERA DN ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>FLANGE CEGA</b>	FLANGE CEGA ½, ¾, 1. MARCA: AMANCO.
<b>FLANGE COM FUROS</b>	FLANGE COM FUROS 1 ¼, 1 ½, 2. MARCA: AMANCO.
<b>NÍPEL DUPLO GALVANIZADO</b>	NÍPEL DUPLO GALVANIZADO ½ A 2 ½. MARCA: AMANCO.
<b>CONEXÕES COLETORES</b>	CONEXÕES COLETORES COLEFORT/ CELFORT/ NOVAFORT. NBR 7362. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA</b>	BUCHA DE REDUÇÃO ¾x1/2 A 2x1/2. MARCA: AMANCO.
<b>BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA/ LONGA</b>	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DN 25x20mm A 110x85mm; LONGA DN 32x20mm A 110x75mm. MARCA: AMANCO.
<b>BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL</b>	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL DN ¾x½ A 2x1 ½mm. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>TE ROSCÁVEL</b>	TÊ ROSCÁVEL DN ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2. MARCA: AMANCO.
<b>TE DE REDUÇÃO ROSCÁVEL</b>	TÊ DE REDUÇÃO ROSCÁVEL ¾x½, 1x¾, 1 ½x¾. MARCA: AMANCO.
<b>TE DE REDUÇÃO GALVANIZADO</b>	TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO ¾x1/2 A 1x¾. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO</b>	JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO ¾x1/2 A 1x1/2. MARCA: AMANCO.
<b>JOELHO 45°, 90° FÊMEA GALVANIZADO</b>	JOELHO 45° FÊMEA ½ a 2; ½ a 2 ½. MARCA: AMANCO.
<b>TIL DE LIGAÇÃO</b>	TIL DE LIGAÇÃO DE 101,60 x DE 100mm. MARCA: AMANCO.
<b>TAMPÃO PARA TIL</b>	TAMPÃO PARA TIL DN 100mm. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>ANEL BORRACHA PARA TUBO PBA, JE /JERI / DEFOFO / ESGOTO</b>	ANEL BORRACHA PARA TUBO PBA JE /JERI/ DEFOFO/ ESGOTO DN 100, 150, 200, 250, 300, 400mm. MARCA: AMANCO.
<b>ANEL VEDAÇÃO PARA COLAR TOMADA</b>	ANEL VEDAÇÃO PARA COLAR TOMADA DI 22, 22x3, 53 DUR 45. MARCA; AMANCO.
<b>ADAPTADOR PVC DEFOFO X PBA</b>	ADAPTADOR PVC DEFOFO X PBA DN 50, DN 75, DN 100mm. MARCA: AMANCO.

Produto	Especificações
<b>CURVA PBA 22°30"; 45°; 90°</b> <b>CURVA 45°, 90° COLETOR ESGOTO CURTA</b> <b>CURVA 45°, 90° COLETOR RSGOTO LONGA</b>	CURVA PBA 22°30"; 45°; 90° - DN 50, DN 75, DN 100. MARCA: AMANCO. CURVA 45°, 90° COLETOR ESGOTO CURTA DN 100, DN 150, DN 200. MARCA: AMANCO. CURVA 45° LONGA DN 100, DN 150, DN 200mm. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<b>CURVA 45°, 90° SOLDÁVEL</b> <b>CURVA 90° ROSCÁVEL</b> <b>CURVA 90° MACHO; FÊMEA GALVANIZADA</b> <b>CURVA 90° (MACHO/ FÊMEA) GALVANIZADA</b>	CURVA 45°,90° SOLDÁVEL DN 20mm A 110mm. MARCA: AMANCO. CURVA 90° ROSCÁVEL DN ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½mm. MARCA: AMANCO. CURVA 90° MACHO; FÊMEA. MARCA: AMANCO. CURVA 90° MACHO; FÊMEA ½ A 2 GALVANIZADA. MARCA: AMANCO.
Produto	Especificações
<hr/>	<hr/>
Produto	Especificações
<hr/>	<hr/>
Produto	Especificações
<hr/>	<hr/>
Produto	Especificações
<hr/>	<hr/>