



# Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA - FILIAL ITAUNA** portadora do CNPJ nº **28.672.087/0075-07** obteve o **Certificado de Conformidade Técnica de Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

---

Marlon Vieira de Lima  
Supervisão de Qualidade de Materiais

---

Paulo Cesar da Silveira B. Filho  
Coordenadoria de Controle de Materiais

---

José Fernandes da Silva Filho  
Gerente de Suprimentos

---

Otávio Fernandes Frota  
Superintendencia Financeira e de Ativos

Certificado em 26 de Dezembro de 2019.



Produto	Especificações
<b>CURVA 90° COM BOLSAS, JGS, JTI e JTE.</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
<b>CURVA 45° COM BOLSAS, JGS, JTI, JTE e JPK.</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
Produto	Especificações
<b>CURVA 22°30' COM BOLSAS, JGS, JTI, JTE e JPK.</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
<b>CURVA 11°15' COM BOLSAS, JGS, JTI, JTE e JPK.</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
Produto	Especificações
<b>TÊ COM BOLSAS, JGS, JTI e JTE.</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
<b>TÊ COM BOLSAS, JGS, JTI e JTE.</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
Produto	Especificações
<b>TÊ COM BOLSAS e FLANGE JGS e JTI</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
<b>TÊ COM BOLSAS e FLANGE JTE</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
Produto	Especificações
<b>TÊ COM BOLSAS e FLANGE JGS e JTI</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
<b>TÊ COM BOLSAS e FLANGE JTE</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
Produto	Especificações
<b>TÊ COM BOLSAS e FLANGE JGS</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.
<b>TÊ COM BOLSAS e FLANGE JTE e JPK</b>	DNs: 50MM A 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40.

Produto	Especificações
<b>Cruzeta com Bolsas - JGS, JTI e JTE</b>	DNs: 50MM À 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40
<b>Cruzeta com Bolsas - JGS, JTI e JTE</b>	DNs: 50MM À 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40
Produto	Especificações
<b>Redução Ponta e Bolsa JGS, JTI</b>	DNs: 50MM À 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40
<b>Redução com Bolsas JGS, JTI, JTE, JTETI e JPK</b>	DNs: 50MM À 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40
Produto	Especificações
<b>Luva com Bolsas LJGS, LJTI e LJTE</b>	DNs: 50MM À 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40
<b>Luva de Correr com Bolsa JM LCRJM</b>	DNs: 50MM À 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40
Produto	Especificações
<b>TÊ BOLSA FOFO DÚCTIL P/ PVC PBA</b>	DNs: 50MM A 200MM, CONFORME NBR 6916 TUBOS PBA.
<b>TÊ FOFO DÚCTIL FLANGES, NBR 7675</b>	DNs: 50MM A 500MM, PNs: 10/16, MARCA PAM.
Produto	Especificações
<b>Extremidade Flange e Bolsa, JTE</b>	DNs: 50MM À 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40
<b>Extremidade Flange e Bolsa, JGS e JTI</b>	DNs: 50MM À 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40
Produto	Especificações
<b>Junta Gibault fofo ductil, NBR: 7675</b>	DNs: 80mm a 600mm, revestimento epóxi, marca Pam.
<b>CAP</b>	DNs: 50MM À 500MM; PNs: 10, 16, 25, 40