

Companhia de Água e Esgoto do Ceará

DEN - Diretoria de Engenharia

GPROJ - Gerência de Projetos de Engenharia

Caucaia - CE
Cumbuco

Anteprojeto das Obras Remanescentes do Sistema de
Esgotamento Sanitário da Vila e Praias do Cumbuco

VOLUME II - TOMO III
Peças Gráficas

Cagece

MAIO/2021



EQUIPE TÉCNICA DA GPROJ – Gerência de Projetos

Produto: Anteprojeto das Obras Remanescentes do Sistema de Esgotamento Sanitário da Vila e Praias do Cumbuco

Gerente de Projetos de Engenharia

Eng^a. Aline Martins Brito

Coordenação de Projetos Técnicos

Eng^a. Adriana Silva Gonçalves

Coordenação de Serviços Técnicos de Apoio

Eng^o. Jorge Humberto Leal de Saboia

Coordenação de Custos e Orçamentos de Obras

Eng^o. Humberto Oliveira Pontes Nunes

Engenheiro Projetista

Eng^o. Leonardo Carvalho de Sousa

Desenhos

João Maurício e Silva Neto

Katya Maria de Almeida

Topografia

Wilker da Silva Bezerra

Luis Monteiro Vieira

Carlos Ernesto Ataide Leite

Fábio Henrique Moreira de Castro

Marcos da Silva Andrade

Elvileno Gomes da Silva

César Antônio de Sousa

Regina Célia Brito da Silva

José Ribamar Elias de Sousa

Edição

Janis Joplin S. Moura Queiroz

Arquivo Técnico

Patrícia Santos Silva

Colaboração

Ana Beatriz de Oliveira Montezuma

Gleiciane Cavalcante Gomes

I – APRESENTAÇÃO

O presente relatório consiste no Anteprojeto das Obras Remanescentes do Sistema de Esgotamento Sanitário da Vila e Praias do Cumbuco, no litoral oeste de Fortaleza, desenvolvido pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece. O anteprojeto contempla a rede coletora de esgoto, estações elevatórias, linhas de recalque e estação de tratamento de esgoto para a Vila do Cumbuco, Áreas de Praias I e Áreas de Praias II.

Este documento é parte integrante do seguinte conjunto de volumes:

- Volume I – Anteprojeto das Obras Remanescentes do Sistema de Esgotamento Sanitário da Vila e Praias do Cumbuco – Memorial Descritivo;
- **Volume II – Anteprojeto das Obras Remanescentes do Sistema de Esgotamento Sanitário da Vila e Praias do Cumbuco – Peças Gráficas;**
 - Tomo I
 - Tomo II
 - **Tomo III**
- Volume III – Anteprojeto das Obras Remanescentes do Sistema de Esgotamento Sanitário da Vila e Praias do Cumbuco – Especificações Técnicas;
- Volume IV – Anteprojeto das Obras Remanescentes do Sistema de Esgotamento Sanitário da Vila e Praias do Cumbuco – Relatório de Sondagem.
 - Tomo I
 - Tomo II



Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE



Peças Gráficas


PEÇAS GRÁFICAS

Relação de Plantas:


DESENHO:	PRANCHA:	TÍTULO:
001	01/01	Planta de Layout Geral
002	01/06	Rede Coletora de Esgoto – Sub-bacia A
002	02/06	Rede Coletora de Esgoto – Sub-bacia B
002	03/06	Rede Coletora de Esgoto – Sub-bacia C
002	04/06	Rede Coletora de Esgoto – Sub-bacia D
002	05/06	Rede Coletora de Esgoto – Sub-bacia E
002	06/06	Rede Coletora de Esgoto – Sub-bacia P1, P2 e P3
003	01/01	EE-A – Planta de Situação e Locação
004	01/01	EE-B – Planta de Situação e Locação
005	01/01	EE-D – Planta de Situação e Locação
006	01/01	Estação Elevatória de Esgoto – EE-E – Planta de Situação e Locação
007	01/01	EE-P1 – Planta de Situação e Locação
008	01/01	EE-P2 – Planta de Situação e Locação
009	01/01	EE-P3 – Planta de Situação e Locação
010	01/01	Modelo – Estação Elevatória de Esgoto para Sub-bacia
011	01/01	Emissário de Recalque – EE-A – Planta Baixa e Perfil
012	01/03	Emissário de Recalque – EE-B – Planta Baixa e Perfil
012	02/03	Emissário de Recalque – EE-B – Planta Baixa e Perfil
012	03/03	Emissário de Recalque – EE-B – Planta Baixa e Perfil
013	01/01	Emissário de Recalque – EE-D – Planta Baixa e Perfil
014	01/03	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 01)



 Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
 CREA: 061186371-5
 GPROJ - CAGECE

014	02/03	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 01)
014	03/03	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 01)
015	01/07	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 02)
015	02/07	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 02)
015	03/07	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 02)
015	04/07	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 02)
015	05/07	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 02)
015	06/07	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 02)
015	07/07	Emissário de Recalque – EE-E – Perfil e Caminhamento (Parte 02)
016	01/04	Emissário de Recalque – EE-P1 – Planta Baixa e Perfil
016	02/04	Emissário de Recalque – EE-P1 – Planta Baixa e Perfil
016	03/04	Emissário de Recalque – EE-P1 – Planta Baixa e Perfil
016	04/04	Emissário de Recalque – EE-P1 – Planta Baixa e Perfil
017	01/01	Emissário de Recalque – EE-P2 – Planta Baixa e Perfil
018	01/01	Emissário de Recalque – EE-P3 – Planta Baixa e Perfil
019	01/01	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – Layout
020	01/03	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – Planta Baixa Nível 1-1
020	02/03	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – Cortes A-A e B-B
020	03/03	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – Cortes C-C e D-D
021	01/03	Emissário Final – Perfil e Caminhamento


 Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
 CREA: 061186371-5
 GPROJ - CAGECE

021	02/03	Emissário Final – Perfil e Caminhamento
021	03/03	Emissário Final – Perfil e Caminhamento
022	01/02	Casa do Gerador (p/ EEE) – Planta Baixa, Coberta e Fachadas
022	02/02	Casa do Gerador (p/ EEE) – Planta Baixa, Cortes e Detalhes
023	01/02	Casa do Operador (p/ EEE) – Planta Baixa, Cortes, Fachadas e Detalhes
023	02/02	Casa do Operador (p/ EEE) – Instalações Hidrossanitárias
024	01/01	Ligação Domiciliar de Esgoto – Planta Baixa, Cortes e Detalhes
025	01/01	Muro em Alvenaria e Portão – Padrão Cagece
026	01/04	Poço de Visita DN 1000 para Tubulação DN 150 a DN 300 – Planta Baixa, Cortes e Detalhes
026	02/04	Poço de Visita DN 1200 para Tubulação DN 400 a DN 500 – Planta Baixa, Cortes e Detalhes
026	03/04	Poço de Visita DN 600 (Ponta Seca/ PV Intermediário) para Tubulação DN 150 e DN 200 – Planta Baixa, Cortes, Detalhes e Tubos de Quedas
026	04/04	Poço de Visita DN 1000 e DN 1200 para prof. 5.28m a 6.33m (Prof. Especial) – Planta Baixa, Cortes e Detalhes


Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE



LEGENDA:

- VIA INTERNA
- CALÇADA
- A SER EXECUTADO EM 2º E 3 ETAPA.
- CASA DO OPERADOR
- EE-1_ESTAÇÃO ELEVATÓRIA-1
- CO_CASA DE OPERAÇÃO
- LS_LEITO DE SECAGEM
- CA_CAIXA DE AREIA
- DAFA_DIGESTOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE (UASB)
- FSA_FILTRO SUBMERSO AERADO
- DL/TC_DECANTADOR LAMELAR/TANQUE DE CONTATO
- EE-2_ESTAÇÃO ELEVATÓRIA-2 (EMISSÁRIO FINAL)

RESUMO DAS AÇÕES:

- LEVANTAMENTOS DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTRUÍDOS;
- PROJETO, RECUPERAÇÃO E COMPLETAÇÃO DAS ESTRUTURAS;
- PROJETO E EXECUÇÃO DE TODAS AS TUBULAÇÕES DAS INTERLIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO CAIXAS E POÇOS DE VISITA;
- PROJETO E EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS INTERNOS DAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (DEFLETORES, PLACAS, DISTRIBUIÇÕES, OUTRAS);
- PROJETO E EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS EXTERNOS DAS UNIDADE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (GUARDA-CORPO, TAMPAS, OUTROS);
- LEITO DE SECAGEM:
 - PROJETO E EXECUÇÃO DO MEIO DRENANTE;
 - PROJETO E EXECUÇÃO DA COBERTA.

OBSERVAÇÃO: O CONCRETO EXTERNO DOS MÓDULOS DE 1ª ETAPA DE TRATAMENTO JÁ FOI QUASE TOTALMENTE EXECUTADO. ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL:

- LIMPEZA E PROTEÇÃO SUPERFICIAL DAS ARMADURAS EXPOSTAS. APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA E POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO DA SEÇÃO DE CONCRETO;
- EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO CATÓDICA PASSIVA TANTO NAS MALHAS EXTERNAS QUANTO NAS MALHAS INTERNAS DA ARMADURA E POSTERIOR RECOMPOSIÇÃO DE SEÇÃO DE CONCRETO;
- EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL EM TODAS AS FACES EXTERNAS E DE IMPERMEABILIZAÇÃO NAS FACES INTERNAS.

EXECUTAR DE PROVA DE CARGA INSTRUMENTADA E COM DE INJEÇÃO DE FISSURAS PÓS-ENSAIO, CASO SEJA NECESSÁRIO.

Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

PONTO	COORDENADAS	
	ORDENADA	ABSCISSA
P1	X = 522635.494	Y = 9601463.739
P2	X = 522734.495	Y = 9601423.923
P3	X = 522678.794	Y = 9601295.482
P4	X = 522580.583	Y = 9601337.950

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO PARA ETE: 14.811,727m2

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO

REVISÃO			

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA


DESENHO
019

PRANCHAS Nº
01/01

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO
ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
LAYOUT

GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	LC	ESCALA:	1/750
ARQUIVO:	019_P01-01_SES Cumbuco_ETE Situação.dwg	DATA:	ABRIL/2021



RESUMO DAS AÇÕES:



- LEVANTAMENTOS DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTRUÍDOS;
- PROJETO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS;
- PROJETO E EXECUÇÃO DE TODAS AS TUBULAÇÕES DAS INTERLIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO CAIXAS E POÇOS DE VISITA
- PROJETO E EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS INTERNOS DAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (DEFLETORES, PLACAS, DISTRIBUIÇÕES, OUTRAS);
- PROJETO E EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS EXTERNOS DAS UNIDADE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (GUARDA-CORPO, TAMPAS, OUTROS)
- LEITO DE SECAGEM:
 - PROJETO E EXECUÇÃO DO MEIO DRENANTE;
 - PROJETO E EXECUÇÃO DA COBERTA.

CA - Caixa de Areia
DAFA - Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB)
FSA - Filtro Submerso Aerado
DL - Decantador Lamelar
TC - Tanque de Contato
LS - Leito de Secagem

Leandro Carvalho de Sousa
Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

1 PLANTA BAIXA - PLANO 1-1
ESCALA 1:50

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO
REVISÃO			
		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DIRETORIA DE ENGENHARIA GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	
		DESENHO 020	PRANCHAS Nº 01/03
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES			
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) PLANTA BAIXA NÍVEL 1-1			
GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	LC	ESCALA:	1/50
ARQUIVO:	020_P01-03_SES Cumbuco_ETE Arquitetura.dwg	DATA:	ABRIL/2021



RESUMO DAS AÇÕES:

- LEVANTAMENTOS DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTRUÍDOS;
- PROJETO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS;
- PROJETO E EXECUÇÃO DE TODAS AS TUBULAÇÕES DAS INTERLIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO CAIXAS E POÇOS DE VISITA;
- PROJETO E EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS INTERNOS DAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (DEFLETORES, PLACAS, DISTRIBUIÇÕES, OUTRAS);
- PROJETO E EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS EXTERNOS DAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (GUARDA-CORPO, TAMPAIS, OUTROS);
- LEITO DE SECAGEM:
 - PROJETO E EXECUÇÃO DO MEIO DRENANTE;
 - PROJETO E EXECUÇÃO DA COBERTA.

- CA - Caixa de Areia
DAFA - Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB)
FSA - Filtro Submerso Aerado
DL - Decantador Lamelar
TC - Tanque de Contato
LS - Leito de Secagem

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO DESENHADO
REVISÃO			




COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

DESENHO 020
PRANCHAS 02/03


SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO
ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
CORTES A-A e B-B

GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
SUPERVISÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SÁBIO		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	LC	ESCALA:	1/50
ARQUIVO:	020_P01-03_SES Cumbuco_ETE Arquitetura.dwg	DATA:	ABRIL/2021



4 CORTE C-C
ESCALA 1/50



5 CORTE D-D
ESCALA 1/50

RESUMO DAS AÇÕES:

- LEVANTAMENTOS DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTRUÍDOS;
- PROJETO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS;
- PROJETO E EXECUÇÃO DE TODAS AS TUBULAÇÕES DAS INTERLIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO CAIXAS E POÇOS DE VISITA
- PROJETO E EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS INTERNOS DAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (DEPLETORES, PLACAS, DISTRIBUIÇÕES, OUTRAS);
- PROJETO E EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS EXTERNOS DAS UNIDADE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (GUARDA-CORPO, TAMPAIS, OUTROS)
- LEITO DE SECAGEM:
 - PROJETO E EXECUÇÃO DO MEIO DRENANTE;
 - PROJETO E EXECUÇÃO DA COBERTA.

- CA - Caixa de Areia
- DAFA - Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB)
- FSA - Filtro Submerso Aerado
- DL - Decantador Lamelar
- TC - Tanque de Contato
- LS - Leito de Secagem

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO DESENHADO
REVISÃO			




COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA


DESENHO 020
PRANCHA Nº 03/03

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO
ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES


ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
CORTES C-C e D-D

GERÊNCIA:	ENGº ALINE MARTINS BRITO		
SUPERVISÃO:	ENGº ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGº JORGE HUMBERTO LEAL DE SÁBIOA		
PROJETO:	ENGº LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	LC	ESCALA:	1/50
ARQUIVO:	020_P01-03_SES Cumbuco_ETE Arquitetura.dwg	DATA:	ABRIL/2021


Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE



01 CAMINHAMENTO
ESCALAS H=1:2000
V=1:2000




TERRENO NATURAL (m)
COTA PROJETO (m)
PROFUNDIDADE (m)
DISTÂNCIA PARCIAL (m)
DISTÂNCIA ACUMULADA (m)
MATERIAL/DIÂMETRO

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

02 PERFIL LONGITUDINAL
ESCALAS H=1:2000
V=1:2000

ARTICULAÇÃO



LEGENDA

- Nº ESTACA
- TERRENO
- EMISSÁRIO EXISTENTE
- EMISSÁRIO PROJETADO

Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO
			DESENHADO
REVISÃO			



COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA






DESENHO
021

PRANCHAS Nº
01/03

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO
ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES

EMISSÁRIO FINAL
PERFIL E CAMINHAMENTO

GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	LC	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	021_P01-03_SES Cumbuco_Emissário Final.dwg	DATA:	ABRIL/2021



QUADRO DE REVESTIMENTOS	
PISOS:	
TETOS:	
PAREDES:	
ACÚSTICOS:	






QUADRO DE ESQUADRIAS		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	QUANT
PORTAS		
P1	PORTA CORTA-CHAMA E ANTI-RUIDO 2 FOLHAS 2.00x2.10m (DE ABRIR) (PREENCHIDA C/ Lã DE ROCHA)	01
P2	PORTA METÁLICA 1.00x2.10m (DE ABRIR)	01
P3	PORTA METÁLICA 1.00x1.70m (DE ABRIR)	01
ELEMENTOS VAZADOS (CONCRETO)		
C1	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (TIPO PESTANA) 2.70x1.50/0.60m	01
C2	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (TIPO PESTANA) 1.50x1.50/0.60m	01
C3	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (TIPO PESTANA) 0.60x1.50/0.60m	02



A1: PLACA DE ADVERTÊNCIA
A2: PLACA DE ADVERTÊNCIA

Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

REVISÃO			
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DIRETORIA DE ENGENHARIA GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES			
CASA DO GERADOR (p/ EEE) PLANTA BAIXA, COBERTA E FACHADAS			
GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	KATIA	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	022_P01-02_SES Cumbuco_Padrão EEE Casa Do Gerador.dwg	DATA:	ABRIL/2021



LEGENDA

QUADRO DE REVESTIMENTOS

PISOS:

1) PISO TIPO INDUSTRIAL

TETOS:

1) LAJE PREFABRICADA (TRELIÇADA) COM DUAS DEMÃO DE PINTURA LATEX PVA, NA COR BRANCA E DUAS DEMÃO DE MASSA PVA

2) LAJE MOLDADA COM DUAS DEMÃO DE PINTURA LATEX PVA, NA COR BRANCA E DUAS DEMÃO DE MASSA PVA

3) LAJE PREFABRICADA (TRELIÇADA) C/ PAINEL(PLACA) ACÚSTICO DE Lã DE ROCHA(FONO-ISOLANTE E FONDO-ABSORVENTE) SOBRE REDDO

PAREDES:

1) DUAS DEMÃO DE PINTURA LATEX PVA, NA COR BRANCA E DUAS DEMÃO DE MASSA PVA

2) PAINEL(PLACA) ACÚSTICO DE Lã DE ROCHA(FONO-ISOLANTE E FONDO-ABSORVENTE) SOBRE REDDO

EXTERNO:

1) CERÂMICA P/ PAREDE (10x10cm) C/ MAGNOLIA NA FACHADA NAS SEQUENTES CORES: - BRANCO NEVE, VERDE CLARO (AUX) E VERDE ESCURO (OLIMPIA)

Obs.: USAR REJANTE NA COR CINZA PLATINA C/ ESPESURA 3mm.

ACÚSTICOS: SALA DO GERADOR

- PAREDES E FORRO C/ PAINEL (PLACA) FONDO-ISOLANTE E FONDO-ABSORVENTES DE ALTO DESEMPENHO (Lã DE ROCHA)

- ENTRADA E SAÍDA DE AR COM ATENUADOR DE RUÍDO

- SILENCIADOR HOSPITALAR NO ESCAPAMENTO DO GERADOR.

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	DISCRIMINAÇÃO	QUANT
PORTAS		
P1	PORTA CORTE-CORRIDA E ANTI-RUÍDO 2 FOLHAS 2.00x2.10m (DE ABRIR) (PREENCHIDA C/ Lã DE ROCHA) Obs.: USAR VEDAÇÃO DE BORRACHA EM TODO O PERÍODO DA PORTA.	01
P2	PORTA METÁLICA 1.00x1.70m (DE ABRIR)	01
P3	PORTA METÁLICA 1.00x1.70m (DE ABRIR)	01
OBS.: TODAS AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURAS COM CHAVE		
ELEMENTOS VAZADOS (CONCRETO)		
C1	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (TIPO PESTANA) 2.70x1.50/0.60m	01
C2	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (TIPO PESTANA) 1.50x1.50/0.60m	01
C3	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (TIPO PESTANA) 0.60x1.50/0.60m	02

PERIGO

ALTA TENSÃO

RISCO DE MORTE

A1: PLACA DE ADVERTÊNCIA

ESCALA 1:50

GRUPO GERADOR DEVE SER OPERADO APENAS POR PESSOAL QUALIFICADO

B2: PLACA DE ADVERTÊNCIA

ESCALA 1:50

Téc. Leonardo Carvalho de Sousa

CREA: 061186371-5

GPROJ - CAGECE

01	ATUALIZAÇÃO DO MODELO	SET/2020	LEONARDO	-
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO	DESENHADO
REVISÃO				

CAGECE

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

DESENHO

022

FRANCHA Nº

02/02

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO

ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES

CASA DO GERADOR (p/ EEE)

PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES

GERÊNCIA:

ENGª ALINE MARTINS BRITO

COORDENAÇÃO:

ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGº JORGE HUMBERTO LEAL DE SÁBIO

PROJETO:

ENGº LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5

DESENHO:

LC

ESCALA:


INDICADA

ARQUIVO:


022_P01-02_SES Cumbuco_Padrão EEE Casa Do Gerador.dwg

DATA:


ABRIL/2021




3 CORTE A-A
ESCALA: 1:50




4 CORTE B-B
ESCALA: 1:50




7 VISTA 01: FRONTAL
ESCALA: 1:50




8 VISTA 02: POSTERIOR
ESCALA: 1:50




1 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:50




2 PLANTA DE COBERTA
ESCALA: 1:50



5 VISTA 03: LATERAL
ESCALA: 1:50



6 VISTA 04: LATERAL
ESCALA: 1:50



9 DETALHE DA FUNDAÇÃO
ESCALA: 1:10

QUADRO DE ESQUADRIAS		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	QUANT
PORTAS		
P1	PORTA LAMBRIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,70x2,10m (DE ABRIR)	01
P2	PORTA LAMBRIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,60x2,10m (DE ABRIR)	02
P3	PORTA EM CHAPA METÁLICA 0,60x0,70m (DE ABRIR)	01
OBS.: TODAS AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURAS COM CHAVE		
JANELAS		
J1	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL C/ VIDRO (DE CORRER) 1,20x1,10/1,00m	02
J2	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL C/ VIDRO (MAXIM-AR) 0,60x0,30/1,80m	01

QUADRO DE REVESTIMENTOS	
PISOS:	
1	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE 30x30cm PEI 4, NA COR BRANCA E REJUNTE NA COR CINZA PLATINA COM ESPESSURA 5mm
PAREDES:	
1	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADA 30x30cm PEI 4, NA COR BRANCA E REJUNTE NA COR CINZA PLATINA COM ESPESSURA 5mm
TETOS:	
1	LAJE PRÉ-MOLDADA (TRELIÇADA) PINTURA LATEX PVA NA COR BRANCA (DUAS DEMOS) APLICADA SOBRE MASSA PVA (DUAS DEMOS)
EXTERNO:	
CERÂMICA P/ PAREDE (10x10)cm C/ PAGINAÇÃO NA FACHADA NAS SEGUINTES CORES: - BRANCO NEVE, VERDE CLARO (ADE) E VERDE ESCURO (OLIVINA) Obs.: USAR REJUNTE NA COR CINZA PLATINA C/ ESPESSURA 3mm.	


Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

Nº	ATUALIZAÇÃO DO MODELO	SET/2020	LEONARDO	-
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO	DESENHADO


REVISÃO

	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DIRETORIA DE ENGENHARIA GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	DESENHO 023	PRANCHA Nº 01/02
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES	CASA DO OPERADOR (p/ EEE) PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS E DETALHES	

GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SÁBIOA		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	KATIA	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	023_P01-02_SES Cumbuco_Padrão EEE Casa Do Operador.dwg	DATA:	ABRIL/2021



1 INST. HIDRÁULICAS: ISOMETRIA
ESCALA: 1:25



2 INST. SANITÁRIAS: DETALHE
ESCALA: 1:25

LISTA DE PEÇAS				
N°	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QUANT.	DN(Ø)
E1	TUBO PVC SOLDÁVEL, L=7.20m	PVC	1	25
E2	JOELHO 90° SOLDÁVEL	PVC	5	25
E3	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL (FLANGE) P/ CAIXA D'ÁGUA	PVC	1	25
E4	REGISTRO DE GAVETA ROSCÁVEL	BRONZE	1	3/4"
E5	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA/ROSCA P/ RG	PVC	2	25x3/4"
E6	TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA	PVC	1	3/4"

L1	TUBO PVC SOLDÁVEL, L=6.40m	PVC	1	32
L2	JOELHO 90° SOLDÁVEL	PVC	4	32
L3	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL (FLANGE) P/ CAIXA D'ÁGUA	PVC	2	32
L4	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL	PVC	1	32
L5	TÊ SOLDÁVEL	PVC	1	32

D1	TUBO PVC SOLDÁVEL, L=3.70m	PVC	1	32
D2	JOELHO 90° SOLDÁVEL	PVC	4	32
D3	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL (FLANGE) P/ CAIXA D'ÁGUA	PVC	1	32
D4	REGISTRO DE GAVETA ROSCÁVEL	BRONZE	1	1"
D5	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA/ROSCA P/ RG	PVC	2	32x1"
D6	REDUÇÃO SOLDÁVEL	PVC	1	32x25

R1	TUBO PVC SOLDÁVEL, L=5.10m	PVC	1	25
R2	TÊ SOLDÁVEL	PVC	2	25
R3	JOELHO 90° SOLDÁVEL	PVC	1	25
R4	TÊ (AZUL) SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO	PVC	1	25x3/4"
R5	TÊ (AZUL) SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO	PVC	1	25x1/2"
R6	JOELHO 90°(AZUL) SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO	PVC	1	25x3/4"
R7	JOELHO 90°(AZUL) SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO	PVC	2	25x1/2"
R8	REGISTRO DE PRESSÃO MACHO E FÊMEA	BRONZE	1	3/4"
R9	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA/ROSCA P/ RG	PVC	1	25x3/4"
R10	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA	PVC	1	25x3/4"

LEGENDA HIDRÁULICA:








RG - REGISTRO DE GAVETA (RG/AF - h=185cm)
RP - REGISTRO DE PRESSÃO (RP/CH - h=110cm)
CD - CAIXA DE DESCARGA ADOPTADA (Ø3/4") (h=20cm)
LV - LAVATÓRIO (Ø1/2") (h=60cm)
CH - CHUVEIRO (Ø1/2") (h=210cm)
DU - DUCHA (Ø1/2") (h=20cm)
TJ - TORNEIRA DE JARDIM COM ADAPTADOR P/ MANGUEIRA (Ø3/4") (h=60cm)
OBS.: TODOS OS BICOS ALIMENTADORES COM BUCHA DE LATÃO

LISTA DE PEÇAS				
N°	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QUANT.	DN(Ø)
1	RALO SIFONADO PVC Ø100mm SAÍDA Ø40mm	PVC	1	100x40
2	CAIXA SIFONADA PVC Ø150mm SAÍDA Ø50mm	PVC	1	150x50
3	JOELHO 90° PVC Ø40mm	PVC	3	40
4	JOELHO 90° PVC Ø50mm	PVC	1	50
5	JOELHO 90° PVC Ø100mm	PVC	1	100
6	TUBO PVC Ø40mm (i=3%), L=1.00m	PVC	1	40
7	TUBO PVC Ø50mm (i=2%), L=7.00m	PVC	1	50
8	TUBO PVC Ø100mm (i=1%), L=2.00m	PVC	1	100
9	TERMINAL DE VENTILAÇÃO	PVC	1	50
OBS1 : TERMINAL DE VENTILAÇÃO SERÁ ADOTADO NA SAÍDA DA COLUNA DE VENTILAÇÃO				
OBS2 : CAIXA DE INSPEÇÃO (60x60cm) H=35cm(NICIAL)				

Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

REVISÃO			
01	ATUALIZAÇÃO DO MODELO	SET/2020	LEONARDO
N°	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DIRETORIA DE ENGENHARIA GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES			
CASA DO OPERADOR (p/ EEE) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SÁBIOA		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	KATIA	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	023_P01-02_Ses Cumbuco_Padrão EEE Casa Do Operador.dwg	DATA:	ABRIL/2021





QUADRO DE FERRAGENS: TAMPA						
N	Ø (mm)	QUANT.	C (m)	TOTAL PARCIAL (m)	TOTAL C/ PERDAS (m)	PESO (Kg)
1	4,2	5	0.68	3.40	3.91	0.43
2	4,2	5	0.68	3.40	3.91	0.43
TOTAL						0.86


OBSERVAÇÕES: CONCRETO $F_{ck} > 25.0 \text{ MPa}$, AÇO CA-60

REVISÃO


GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGº JORGE HUMBERTO LEAL DE SÁOIA		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	LC	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	024_P01-01_SES Cumbuco_Padrão Ligação Domiciliar.dwg	DATA:	ABRIL/2021




DETALHE 1
ESCALA: 1/5




DETALHE 3
ESCALA: 1/5




DETALHE 4B
ESCALA: 1/5




DETALHE 2A
ESCALA: 1/5




DETALHE 2B
ESCALA: 1/5



DETALHE 4A/4B
ESCALA: 1/5




DETALHE 4A
ESCALA: 1/5



VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/50



CORTE CC:
DETALHE DA RAMPA
ESCALA: 1/50



CORTE A-A: FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/20

ESPECIFICAÇÕES

PILAR DE CONCRETO

- FORMAS EM CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, RESINADA (E=12MM);
- BLOCO DE FUNDAÇÃO (50X50X35CM), 4 Ø6,3MM / 2 Ø6,3MM;
- PILAR (20X20CM), 4 Ø10MM, ESTRIBO Ø5MM A CADA 12CM;
- CONCRETO FCK=25MPA. AÇO CA-50 E CA-60.

PORTÕES


- QUADROS EM PERFIL RETANGULAR (60X40X1,9MM) EM AÇO GALVANIZADO A FOGO;
- PERFIS QUADRADOS (20X20X1,5)MM EM AÇO GALVANIZADO;
- CHAPAS EM AÇO 16;
- GRAPA EM BARRA CHATA EM FERRO GALVANIZADO DE 1,3/4"x1/4";
- PERFIL TREFILADO U EM FERRO GALVANIZADO DE 3"x1,1/2", E=3,0MM (PORTÃO DE VEÍCULOS);
- BATENTE EM BARRA CHATA EM FERRO GALVANIZADO DE 1,1/2"x1/4" (PORTÃO DE VEÍCULOS);
- BATENTE EM PERFIL TREFILADO "L" EM FERRO GALVANIZADO DE 3"x1,1/4"x1/4" (PORTÃO DE PEDESTRES).

ACESSÓRIOS

- DOBRADIÇAS DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO GALVANIZADO, Ø1"x4";
- FERROLHO GALVANIZADO COM FIO REDONDO Ø=1/2", BARRA CHATA DE ESPESSURA 1/4" E PORTA CADEADO, CONFORME DETALHES 4A E 4B. CADEADO DE LATÃO MACIO DE 50MM, COM DUPLA TRAVA.
- ACABAMENTOS
- PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS.

OBSERVAÇÃO

ESTE PADRÃO DE MURO DEVE SER UTILIZADO QUANDO A DIFERENÇA ENTRE AS COTAS DE TERRENO NATURAL E PISO ACABADO (PAVIMENTAÇÃO) É MENOR IGUAL A 20CM. NOS DEMAIS CASOS, DEVEM SER REVISTAS AS DIMENSÕES DO MURO, DO BALDRAME E DA FUNDAÇÃO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO.



QUADRO DE FERRAGENS: CINTA SUPERIOR						
N	Ø (mm)	QUANT.	C (m)	TOTAL PARCIAL (m)	TOTAL C/ PERDAS (m)	PESO (kg)
1	6,3	2	2,20	4,40	5,06	1,24
2	6,3	2	2,20	4,40	5,06	1,24
3	4,2	14	0,29	4,06	4,67	0,51
TOTAL						2,99









OBSERVAÇÕES: CONCRETO Fck > 25,0MPa;
FERRAGEM ENTRE PILARES (A CADA 2,20m)
CONSUMO DE CONCRETO: 0,020m³.

QUADRO DE FERRAGENS: FUNDAÇÃO/PILAR						
N	Ø (mm)	QUANT.	C (m)	TOTAL PARCIAL (m)	TOTAL C/ PERDAS (m)	PESO (kg)
1	10,0	4	2,50	10,00	11,50	7,10
2	5,0	26	0,74	19,24	22,13	3,41
3	6,3	2	1,98	3,96	4,55	1,12
4	6,3	4	1,86	7,44	8,56	2,10
5	10,0	4	1,12	4,48	5,15	3,18
TOTAL						16,89




OBSERVAÇÕES: CONCRETO Fck > 25,0MPa;
FUNDAÇÃO/PILAR A CADA 2,20m;
CONSUMO DE CONCRETO: 0,190m³ (Fck > 25,0MPa);
CONSUMO DE CONCRETO: 0,013m³ (Fck = 10,0MPa).

Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

REVISÃO			
01	ATUALIZAÇÃO DO MODELO	SET/2020	LEONARDO
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DIRETORIA DE ENGENHARIA GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES			
MURO EM ALVENARIA E PORTÃO - PADRÃO CAGECE			
GERÊNCIA:	ENGº ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGº ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGº JORGE HUMBERTO LEAL DE SOUZA		
PROJETO:	ENGº LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	LC	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	025_P01-01_SES Cumbuco_Padrão Muro E Portão.dwg	DATA:	ABRIL/2021



N	Ø	QUANT.	C (m)	TOTAL PARCIAL (m)	TOTAL C/ PERDAS (m)	PESO (Kg)
-	3/8"	22	-	21.19	24.37	15.04




N	Ø	QUANT.	C (m)	TOTAL PARCIAL (m)	TOTAL C/ PERDAS (m)	PESO (Kg)
1	1/4"	32	1.90	60.80	69.92	17.13
2	1/4"	32	1.90	60.80	69.92	17.13
TOTAL						34.26







LAJE DE FUNDO
POÇO DE VISITA Ø1000mm
ESCALA: 1/25

Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

01	ATUALIZAÇÃO DO MODELO	SET/2020	LEONARDO	*
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO	DESENHADO

	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DIRETORIA DE ENGENHARIA GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA		DESENHO 026	PRANCHA Nº 01/04
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUCO			
	ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES			
POÇO DE VISITA DN1000 P/ TUBULAÇÃO DN150 a DN300 PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES				

GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	KATIA	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	026_P01-04_SES Cumbuco_Padrão PV.dwg	DATA:	ABRIL/2021






O PROJETO A LAJE DE FUNDO DEVERÁ SER DETALHADA NO PROJETO ESTRUTURAL.

DISTRIBUIÇÃO DE FERRO
ESCALA: 1/25

N	Ø	QUANT.	C (m)	TOTAL PARCIAL (m)	TOTAL C/ PERDAS (m)	PESO (kg)
—	3/8"	33	—	32.52	37.40	23.07

OBSE3: PARA TUBOS PRVv ADOTAR UMA LULA DE CORRER PARA CADA ENTRADA E SAÍDA, A 1m DA PAREDE DO PV.



O PROJETO A LAJE DE FUNDO DEVERÁ SER DETALHADA NO PROJETO ESTRUTURAL.

N	Ø	QUANT.	C (m)	TOTAL PARCIAL (m)	TOTAL C/ PERDAS (m)	PESO (kg)
—	1/4"	—	—	346.38	398.34	97.59

OBSE3: PARA TUBOS PRVv ADOTAR UMA LULA DE CORRER PARA CADA ENTRADA E SAÍDA, A 1m DA PAREDE DO PV.

LAJE DE FUNDO
POÇO DE VISITA Ø1200mm
ESCALA: 1/25

Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE


01	ATUALIZAÇÃO DO MODELO	SET/2020	LEONARDO	—
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO	DESENHADO

REVISÃO

	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DIRETORIA DE ENGENHARIA GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	DESENHO 026	FRANCHA Nº 02/04
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO		
	ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES		

POÇO DE VISITA DN1200
P/ TUBULAÇÃO DN400 A DN500
PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES

GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO	ESCALA:	INDICADA
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SÁBIOA	DATA:	ABRIL/2021
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	KATIA		
ARQUIVO:	026_P01-04_SES Cumbuco_Padrão PV.dwg		




PV DN600mm - CORTE AA

ESCALA: 1/25

PV DE CABECEIRA/PONTA SECA E PV INTERMEDIÁRIO P/ TUBO PVC OCRE #150mm E #200mm.

PV PROF.: 1.05m ≤ H ≤ 1.11m.




PV DN600mm - CORTE AA

ESCALA: 1/25

PV DE CABECEIRA/PONTA SECA E PV INTERMEDIÁRIO P/ TUBO PVC OCRE #150mm E #200mm.

PV PROF.: 1.12m ≤ H ≤ 2.28m.




PV DN600mm - CORTE AA

ESCALA: 1/25

PV DE CABECEIRA/PONTA SECA E PV INTERMEDIÁRIO P/ TUBO PVC OCRE #150mm E #200mm.


PV PROF.: 2.28m ≤ H ≤ 3.00m;

PV PROF. > 3.00m DEVERÁ SER DN1000.




PV DN600mm - PLANO 1

ESCALA: 1/25



VISTA SUPERIOR

LAJE DE FUNDO




DISTRIBUIÇÃO

N	Ø	QUANT.	C (m)	TOTAL PARCIAL (m)	TOTAL C/ PERDAS (m)	PESO (kg)
1	1/4"	24	1.32	31.68	36.43	8.93
1	1/4"	24	1.32	31.68	36.43	8.93
TOTAL						17.86

OBSERVAÇÃO: CONCRETO Fck > 25.00MPa


LAJE DE FUNDO
POÇO DE VISITA Ø600mm

ESCALA: 1/25



DETALHE 01: TQ Ø150mm


ESCALA: 1/25



DETALHE 02: TQ Ø200mm


ESCALA: 1/25

OBSERVAÇÃO: EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE CHEGADA NO PV E DA ALTURA DO TUBO DE QUEDA, PODERÁ SER UTILIZADO O MÍNIMO DE PEÇAS NO TUBO DE QUEDA: TE E CURVA (OU JOELHO) 90°. NOS CASOS EM QUE O MÍNIMO DE PEÇAS NÃO FOR POSSÍVEL, DEVERÁ SER ADOPTADO UM DEGRÁU.




DETALHE 03: TQ Ø150mm

ESCALA: 1/25



DETALHE 04: TQ Ø200mm

ESCALA: 1/25








CORTE BB: TAMPA

ESCALA: 1/25

Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

01	ATUALIZAÇÃO DO MODELO	SET/2020	LEONARDO	-
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO	DESENHADO
REVISÃO				
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DIRETORIA DE ENGENHARIA GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA		DESENHO 026	PRANCHA Nº 03/04	
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES				
POÇO DE VISITA DN600 (PONTA SECA / PV INTERMEDIÁRIO) P/ TUBULAÇÃO DN150 E DN200 PLANTA BAIXA, CORTES, DETALHES E TUBOS DE QUEDAS				
GERÊNCIA:	ENGº ALINE MARTINS BRITO			
COORDENAÇÃO:	ENGº ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGº JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA			
PROJETO:	ENGº LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5			
DESENHO:	KATIA	ESCALA:	INDICADA	
ARQUIVO:	026_P01-04_SES Cumbuco_Padrão PV.dwg	DATA:	ABRIL/2021	



Téc. Leonardo Carvalho de Sousa
CREA: 061186371-5
GPROJ - CAGECE

01	ATUALIZAÇÃO DO MODELO	SET/2020	LEONARDO	-
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETADO	DESENHADO
REVISÃO				



Cagece

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

DESENHO

026

PRANCHA Nº

04/04

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA E PRAIAS DO CUMBUÇO

ANTEPROJETO DAS OBRAS REMANESCENTES

POÇO DE VISITA DN1000 E DN1200

P/ PROF. 5.28m A 6.33m (PROF. ESPECIAL)

PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES

GERÊNCIA:	ENGª ALINE MARTINS BRITO		
COORDENAÇÃO:	ENGª ADRIANA SILVA GONÇALVES / ENGª JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA		
PROJETO:	ENGª LEONARDO CARVALHO DE SOUSA - RNP: 061.186.371-5		
DESENHO:	KATIA	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	026_P01-04_SES Cumbuco_Padrão PV.dwg	DATA:	ABRIL/2021